

名称

エチルベンゼン

C_8H_{10}

人体に及ぼす作用

飲み込むと有害のおそれ（経口）
 吸入すると有害（蒸気）
 軽度の皮膚刺激
 眼刺激
 発がんのおそれの疑い
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 中枢神経系の障害のおそれ
 呼吸器への刺激のおそれ
 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ

取扱い上の注意事項

取扱い
 使用前に使用説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
 接触、吸入又は飲み込まないこと。
 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。環境への放出を避けること。

保管
 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。- 禁煙。酸化剤から離して保管する。
 容器は直射日光や火気を避けること。容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
 施設して保管すること。

保護具

呼吸器の保護具 : 適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具 : 適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具 : 適切な眼の保護具を着用すること。保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）
皮膚及び身体の保護具 : 適切な顔面用の保護具を着用すること。
 必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。

応急措置

吸入した場合 : 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 医師の手当、診断を受けること。
皮膚に付着した場合 : 皮膚を速やかに洗浄すること。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。医師の手当、診断を受けること。
目に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。医師の手当、診断を受けること。
飲み込んだ場合 : 吐かせないこと。口をすすぐこと。医師の手当、診断を受けること。
予想される急性症状及び遅発性症状 : 吸入した場合 : 咳、めまい、し眠、頭痛。皮膚に付着した場合 : 皮膚の乾燥、発赤。眼に入った場合 : 発赤、痛み、かすみ眼。飲み込んだ場合 : 「吸入」参照。